

**Samtgemeinde Schüttorf
Der Samtgemeindebürgermeister**

Markt 2, 48465 Schüttorf

Bei Rückfragen: Jan Stockhorst
Amt: Ordnungsamt
Zimmer-Nr.: 3
Telefon: 05923/9659-13
Fax: 05923/9659-60
E-Mail: stockhorst@schuettorf.de



II 40.20.04

Antrag auf Überlassung

(vom Veranstalter auszufüllen)

Bezeichnung der Veranstaltung:

.....

Ort:

Theater der Obergrafschaft, Herm.-Schlikker-Str. 1, 48465 Schüttorf

Name des Veranstalters:

.....

Anschrift

.....

verantwortliche Person:

.....

Telefon Nr.:
(unbedingt erforderlich)

.....

Bühnenfachkraft:

ja nein (falls ja, Nachweise beifügen)

Aufbau Datum:

Beginn: Ende:

Veranstaltung Datum: Einlass:

Beginn: Ende:

Abbau Datum:

Beginn: Ende:

Bühnenanweisung beigelegt

Zusätzliche Angaben/Bemerkungen:

.....
.....
.....

Eintrittsgeld:	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	
Verkauf von Speisen und Getränken:	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	
Bestuhlung:	<input checked="" type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	für Anzahl der Besucher: <u>max. 352 Besucher</u> (siehe Bestuhlungsplan=Aushang Theater)
Nutzung der vorhandenen Bühne/Szenenfläche:	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	
Umbau der vorh. Szenenfläche:	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	Podesterie: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Einsatz eines eigenen Bühnenaufbaus:	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	Grundfläche: Höhe:
Einsatz eigener Scheinwerfer:	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	Anzahl:
Einsatz eigener Tontechnik:	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	Art:
Ordnerdienst:	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	Anzahl:
Rauch/offenes Feuer:	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	
pyrotechnische Gegenstände:	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	
Gefährliche Requisiten (Normalglas, Stichwaffen)	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	welche?
Bühnendekoration:	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	
Saaldekoration:	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	
Dekoration schwer entflammbar:	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	
Brandsicherheitswache:	<input checked="" type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	
sonstige Einrichtungen:	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	welche? <small>Beschreibung der Bühnendekoration (falls erforderlich, weitere Blätter hinzufügen)</small>

Für die gesamte Veranstaltung muss eine sachkundige Aufsichtsperson anwesend sein. Aus diesem Grunde ist es erforderlich umgehend Kontakt mit dem Veranstaltungstechniker Karsten Ochs unter der Tel.-Nr.: 05923-960514 oder per Mail karsten.ochs@komplex-schuetdorf.de aufzunehmen.

Datum

Unterschrift

§ 29 Vorbeugender Brandschutz

Aufbauten, Dekoration, mit Ausnahme von Möbeln und Requisiten, dürfen nur verwendet werden, wenn diese mindestens schwer entflammbar sind.

Wird von der Stadt ausgefüllt

an Veranstaltungstechniker

Aufbau abgenommen ja nein

Nach Abnahme durch s. o.

- Der Betreiber bestellt während der Veranstaltung Herrn/Frau als sachkundige Aufsichtsperson.
- Der Veranstalter hat aufgrund der umseitigen Angaben zur Veranstaltung für die fachtechnische Unterstützung der o. g. Aufsichtsperson einen Veranstaltungstechniker zu beauftragen.
- Der Veranstalter hat einen Veranstaltungstechniker mit Anwesenheitspflicht zu beauftragen.
- Der Veranstalter hat rechtzeitig Rücksprache mit dem vorbeugenden Brandschutz der Feuerwehr Schüttofen zu nehmen.

Durchschrift (einschließlich Kopie des Antrages) erhält:

- Karsten Ochs und Volker Dreyer
- Brandwache
- Brandwache per Mail an alexeissing@web.de